



Consultez nos  
autres produits sur  
**[bois-expo.com](http://bois-expo.com)**

# TERRASSES COMPOSITE

**TREX LE N°1 DU COMPOSITE CO-EXTRUDÉ**  
Le seul composite qui utilise du plastique recyclé



Brun flammé  
(Havana Gold)

**SIMPLE À VIVRE ET ÉCOLOGIQUE**



Garantie 25 ans (décoloration, pourriture, attaque d'insectes) conformément aux garanties commerciales du fabricant

Issu à 95 % de matériaux recyclés (plastique et bois)

Avec sa co-extrusion sur les trois côtés de la lame, le TREX est d'une solidité incomparable sans risque de décollement de la coquille car moulée.


Autres coloris disponibles sur demande et avec délai



Brun clair  
(Tiki Torch)



Brun  
(Spiced Rum)



Gris anthracite  
(Clam Shell)



Gris veiné noir  
(Island Mist)



Finitions assurées par une lame de rive non rainurée – Pose sur lambourdes avec entraxe de 40 cm  
Sections : 139,7 mm largeur X 25,4 mm épaisseur X 3660 mm longueur – Autres longueurs : 4880 mm et 6100 mm

## TORRO TIMBER



Dolomit brun



Dolomit gris

### ASPECT TRÈS CONTEMPORAIN

Lame large – Aspect mat – Garantie 10 ans  
75% fibres de bois / 25% polyéthylène  
Produit plein teinté dans la masse, surface brossée et déstructurée – Patine de la lame sous l'effet des UV dans les six premiers mois

Lames de rive en section 17 mm X 60 mm  
Pose sur lambourdes avec entraxe de 40 cm  
Fixation par clips inox et vis inox noires pour plus de discrétion  
Sections : 193 mm X 16 mm – 4000 mm  
Autre longueur : 3000 mm – Nous consulter

L'ENTRETIEN DU COMPOSITE se fait à l'eau savonneuse ou encore à la brosse électrique pour un nettoyage plus intensif.

# TERRASSES

## BOIS EXOTIQUES

NATURELLEMENT DURABLES

### IPÉ



#### TRÈS STABLE, DURABLE ET INCONTOURNABLE

Egalement appelée l'ébène verte, cette essence d'Amérique de Sud est idéale pour la réalisation de terrasses haut de gamme.

#### DESCRIPTION DU BOIS

Bois parfait : brun jaunâtre et brun sombre olive

Grain fin avec présence possible de légers contrefils

#### SECTION ET FINITION

21 X 145 mm, 2 faces lisses, sec air

### PADOUK



#### STABLE, QUALITATIF ET ORIGINAL

Egalement appelée bois corail, cette essence d'Afrique de l'ouest tire son originalité de sa couleur.

#### DESCRIPTION DU BOIS

Bois parfait : rouge corail au brun violacé

#### SECTION ET FINITION

21 X 145 mm, 2 faces lisses, sec séchoir

### CUMARU (ROUGE)



#### STABLE ET INDÉMODABLE

Cette essence d'Amérique du sud fréquemment utilisée en ouvrage extérieur est une bonne alternative économique à l'ipé.

#### DESCRIPTION DU BOIS

Bois parfait : brun orangé

Grain moyen avec présence possible de contrefils

#### SECTION ET FINITION

21 X 145 mm, 2 faces lisses, sec séchoir (KD)

### IPÉ ROOF



#### STABLE ET ÉCOLOGIQUE

Ce produit allie les caractéristiques de l'ipé à une démarche environnementale par son aboutage.

#### DESCRIPTION DU BOIS

Bois parfait : brun jaunâtre et brun sombre olive

Grain fin avec présence possible de légers contrefils

#### SECTION ET FINITION

20 X 140 mm, longueur fixe 3,20 m

2 faces lisses, sec séchoir



NOUVEAU



### MUIRACATIARA



#### UNIQUE ET PRONONCÉ

Egalement appelée « Tiger wood » par son veinage noir, cette essence d'Amérique du sud se démarque par son aspect visuel.

#### DESCRIPTION DU BOIS

Bois parfait : orangé présentant des veinages noirs

#### SECTION ET FINITION

21 X 145 mm, 2 faces lisses, sec séchoir

# TERRASSES

## BOIS DE PAYS

CTB B+  
TRAITÉ CLASSE 4

### PIN DU NORD Traité vert



#### INCONTOURNABLE

Le pin sylvestre est l'essence résineuse idéale pour le traitement et l'imprégnation.

En provenance des pays scandinaves, ces bois bénéficient d'une pousse lente qui leur assure des cernes denses.

Sa couleur s'uniformise et s'éclaircit avec le temps et les UV avant de griser.

#### DIMENSION ET FINITION

27 x 145 mm, longueurs de 3,00 à 5,10 ML selon arrivage / 2 faces lisses

### PIN DU NORD Traité marron



#### CONTEMPORAIN

Sa couleur marron, obtenue par pigmentation lors du traitement, lui permet d'obtenir une teinte miel/doré très rapidement. Ainsi les défauts de noeuds éventuels sont masqués et les résidus verts de traitement n'existent plus.

#### DIMENSION ET FINITION

28 x 145 mm, longueurs de 3,00 à 5,10 ML selon arrivage

Profil vague "gougé" - Existe en gris (classe 3)

DISPONIBLE SUR DEMANDE : CHÊNE, CHÂTAIGNIER, DOUGLAS, ROBINIER - AUTRES ESSENCES, NOUS CONSULTER

## ACCESSOIRES DE POSE



Tasseau pin  
73x50mm



Tasseau exo  
60x40mm



Vis inox



Plot réglable  
40 à 250mm de haut

Pour des besoins spécifiques : nous consulter.



## ENTRETIEN

Afin de diminuer les risques de glissance et de dégradation du bois, il est nécessaire d'entreprendre une fois par an un nettoyage méticuleux à l'aide d'un balai brosse et d'eau. **SIMPLIFIEZ-VOUS L'ENTRETIEN GRÂCE À NOTRE BROSSÉ ÉLECTRIQUE**



Dégriseur



Saturateur



## NOS AUTRES PRODUITS

CONSEILS DE POSE ET ENTRETIEN SUR [www.bois-expo.com](http://www.bois-expo.com)

INFORMATIONS COMPLÈTES SUR LA GAMME (Fiches techniques produits et état des stocks) par [ACCÈS INTERNET PERSONNALISÉ](#) à notre **BEDTECH**



Panneaux




Pergolas




Abris



Carports



Clôtures,  
ganivelles



Clins,  
bardage



Poutres  
d'ornement



Piquets,  
tuteurs



Mobilier